



- 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- ●左右兼用型(将舌片翻转,即可实现左右切换。)

仕 様 ●材 質:亜鉛合金(ZDC)

●表面仕上:梨地クロムめっき(MZCr)

●鍵番号:030

●付属品:キー2本・ビスセット・専用止め金

配分電盤・制御盤 涂

納 ● 標準在庫品

備 考

用

- 永くご使用頂くために定期的に摺動部に潤滑 剤を塗布してください。
- ◆A-910-2は取付けねじを(M4×8SW)に変更 することにより3mmまでの板厚に対応するこ とができます。
- 鍵なしも製作致します。お問合せください。
- ◆本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のた め「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
- 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部 が破損する恐れがありますのでご注意ください。

格 ●材 规 质:锌合金(ZDC)

● 表面处理:磨砂面镀铬(MZCr)

●钥匙编号:030

件:钥匙2把、螺钉一套、专用舌片 ● 附

用 途 ●配分电盘、控制盘

交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

备 注 ●为确保产品经久耐用,请定期在活动部位上 涂抹润滑剂。

- A-910-2通过将安装螺丝换(M4×8SW), 可以对应3mm厚的门板。
- 可提供无锁产品。敬请垂询。
- 为防止本产品的舌片安装用螺丝松动, 建议 涂抹螺丝防松胶。
- 请注意钥匙不要转动必要量以上, 否则锁具 部位、钥匙前端部可能破损。

パネル穴明け寸法

面板开孔尺寸

(W<sub>6</sub>)

6 ۳


2-R


을 요

A-910-1-1



+-No.030 钥匙





 $(L_3)$ 

A-910-2-1

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	付属止め金 附属舌片	コード 代 码
A-910-1-1	•	2D/3D	本品専用止め金 本产品专用舌片	00658
A-910-2-1	•	2D	本品専用止め金 本产品专用舌片	00660

商品番号 商品编号	L <sub>1</sub>	(L <sub>2</sub> )	(L <sub>3</sub> )	(L <sub>4</sub> )	(L <sub>5</sub> )	(L <sub>6</sub> )	(L <sub>7</sub> )	L <sub>8</sub>	L9	L10	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	Wз	(W <sub>4</sub> )	(W <sub>5</sub> )	(W <sub>6</sub> )	(H <sub>1</sub> )	H2	Нз	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	Р	φD	φd	R	適用板厚 适用板厚	製品質量(g) 产品重量(g)
A-910-1-1	141	70	70	47.5	16	30	25	90	83.5	114	48	32	25	20	20	26	57.5	28	7	4	3.2	127	8	4.2	4.5	1.0~3.0	420
A-910-2-1	112	65	65	45	15	24	24	69	63.5	89	44	30	24	22	23	25	44.5	25.5	6	3	2.3	100	7	3	4	0.8~1.5	300

ローラー

締り 特装密閉

ハンドル フリーザー

密閉 平 面 スイング

ギア式

## ハンドル

ポップ ハンドル

リフト ハンドル アジャスト

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック ハンドル

ハンドル

T 型 ハンドル

丸型 小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金 ロッド棒

ジョイント リンク

ワイヤ

TAKIGEN 综合 24 335