按钮式双手柄

押ボタン式ダブルハンドル

AP-871-2-S

 $\overline{\mathbb{T}}$

38

256

30

21

53

280

パネル穴明け寸法

面板开孔尺寸

38

256

φ22

ストロー 行程

<u>S</u>

 $4 - \phi 5.5$

2-M5 深さ12

2-M5 深度12

93.5

20

15 $-\Phi$

PAT.PEND.

+-No.T0230

钥匙

(2-M5 深さ12(タッピングねじ使用)

2-M5 深度12(使用自攻螺丝)

M6 深さ12

M6 深度12 93.5







- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- ハンドルが軽いのでシャッター等に最適です。
- ●锁芯附带防尘挡片及双面钥匙。
- ●手柄轻量,最适合于卷帘门等。

●材 質:AES樹脂

●標 準 色:ブラック

●付属品:キー2本

用 途 ●バス・特装車・シャッター扉

納 ● 標準在庫品 期

備 考

●快適にご使用頂くために、随時潤滑スプレー等 を注入し、動作確認してください。


- ディンプルキー(No.TVC230)タイプも製作致 します。お問合せください。
- 破損の原因になりますので、大きな衝撃を加え ないでください。
- 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証 を行ってください。


●标准色:黑色

●公共汽车、特种车辆、卷帘门

交货期 ●常规产品・・・敬请垂询 备

- 注 ●为确保使用顺畅,请随时喷涂润滑剂,并检 查操作情况。
 - 垂询。
 - ●请勿施加撞击,会引起破损。
 - ●使用防松胶等、溶剂时请进行充分的验证。








附 件:钥匙2把

●也提供销簧锁(No.TVC230)型产品。敬请




)- -	

20

	商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
	AP-871-2-S	•	2D/3D	215	02073

●: RoHS指令对应产品

▲:RoHS指令可对应产品。



TAKIGEN 综合 24 539



クレモン

ローラー 締り

特装密閉 ハンドル フリーザー

密閉 平 面

スイング

ギア式 平面

ハンドル ポップ ハンドル

リフト ハンドル

アジャスト ハンドル ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式 ロック

ハンドル L型 ハンドル

T 型 ハンドル

丸型 小型

押ボタン

取 手

つまみ

PUSH-BUTTON 止め金 ロッド棒

ジョイント リンク

ワイヤ