
## 嵌入式把手

埋込み取手




AP-197-2-Ivory 象牙色







黑色





AP-197-3-Black

パネル穴明け寸法

特

取付けがワンタッチ

●パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。

点

● 高級感のあるシボ模様仕上げ

● 選べる2色のボディーカラー

●可实现单触安装

●表面的突出少,不成妨碍

极具高档感的磨砂加工

● 2种主体颜色可供选择

様●材 質:ABS樹脂 仕

●標準色:ブラック・アイボリー

途 ●事務機器·計測機器

納 期 ●標準在庫品

考 ●帯電防止仕様および難燃材UL94 V-0仕様も製 作致します。

●耐候性に優れたAES製も製作致します。

格 ●材 质:ABS树脂 规

●标 准 色:黑色、象牙色

途 ● 办公设备、测量设备

交 货 期 ●常规产品・・・敬请垂询

注 ● 也制作防止带电规格以及阻燃材料的UL94 V-0规格的产品。

●也制作耐候性优良的AES制的产品。

PULLS 取 手

コード 代 码 商品番号商品编号 適用板厚t 适用板厚t 製品質量(g) 产品重量(g) W<sub>3</sub> H<sub>1</sub> H<sub>2</sub> RoHS CAD L2 W<sub>1</sub> | W<sub>2</sub> | ブラック アイボリー 黑色 象牙色 AP-197-1-1 2D/3D 0.8~1.0 01463 01464 96.2 AP-197-1-2 1.2 02015 02016 3 40.1 104 95 ₹ 21 4 45 29 25 AP-197-1-3 1.6 02017 02018 96.5 AP-197-1-4 2.3 03485 03484 AP-197-2-1 2D/3D 0.8~1.0 01465 01466 65.7 AP-197-2-2 2D/3D 38 21 3 32.6 74 64 γ 17 4 1.2 15 02019 02020 66 AP-197-2-3 2D/3D 1.6 02021 02022 AP-197-3-1 2D/3D 0.8~1.0 01467 01468 97.2 ₹ 2D/3D 26 15.5 3 21.6 104 94 17 3 AP-197-3-2 1.2 13 02023 02024 AP-197-3-3 1.6 02025 02026

●:RoHS指令对应产品 ▲:RoHS指令可对应产品。

ポップ **AP-197** ハンドル リフト

> ハンドル アジャスト ハンドル

> > ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック ハンドル

L 型 ハンドル Τ 型

ハンドル

丸型 小型

押ボタン

つまみ

止め金 ロッド棒 ジョイント

リンク

ワイヤ

**TAKIGEN** 综合 24

609