

装配式旗型合页

組立式旗蝶番











B-1061

B-61

特点

- ●可弯曲使用。

仕 様

[B-1061]●材 質:ステンレス鋼板(SUS304)

●表面仕上:生地

〔B-61〕 ●材 質:熱間圧延鋼板(SPHC)

表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MF7n-C)

途 ●配分電盤·制御盤·工作機械

期 ●標準在庫品

考 ● E形止め輪は付属されておりません。 B-1024(773ページ)をご参照ください。

规 格

〔B-1061〕●材 质:不锈钢板(SUS304)

●表面处理:本色


●材 质:热轧钢板(SPHC) ●表面处理:镀彩锌(MFZn-C) 〔B-61〕 ●材

途 ●配电电盘、控制盘、机床 交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

注 ●不附带E型挡圈。

请参照B-1024(第773页)。

使用例 使用例





抜差し 蝶番 段付

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

SLIP-JOINT I 蝶番 クリーン ヒンジ

特装車 幉番

フリーザー ヒンジ

特殊 蝶番

> トルク ヒンジ

商品番号 商品编号		RoHS		CAD		l.	La	L	t		(φD)		参考扉質量(kg)	製品質量(g) 产品重量(g)		コード 代 码	
SUS	SPHC	SUS	SPHC	SUS	SPHC	L1	L2	L3	sus	SPHC	SUS	SPHC	纵向使用2个时 门参考重量(kg)	SUS	SPHC	SUS	SPHC
B-1061-1	B-61-1			2D/3D	2D/3D	75	152	162	3	3.2	15.5	15.9	50	549	535	12838	10155
B-1061-2	B-61-2		•	2D/3D	2D/3D	50	102	112	3	3.2	15.5	15.9	35	447	360	12839	10156
B-1061-3	B-61-3			2D/3D	2D/3D	35	72	82	3	3.2	15.5	15.9	25	384	255	12840	10157

●:RoHS指令对应产品 ▲:RoHS指令可对应产品。