拉式合页 プルスタイルヒンジ






特 点




ステー


周辺機器 (R)





B-1053-2





軸をスライドさせる事により扉を水平方向に外す事がで き、スペースを有効に利用できます。

- ・扉の左右両端に取付けることにより右開き、左開き両方 の勝手が選べます。
- ●将轴滑动,可以在水平方向上卸下门,能够有效地利 用空间。
- 将合页安装在门的左右两端, 自由选择向右或者向左 开。

什 様 質:冷間圧延ステンレス綱板(SUS304) ●材 ●表面仕上: 光沢バレル研磨

計測機器・通信機器

● 標準在庫品

抜け止めバネを押さえて引き抜き、反対側から 挿入することで、逆仕様にできます。

● B-53-2 (SPCC) は中止品になりました。

●材 质:冷轧不锈钢钢板(SUS304)

● 表面处理:光泽滚筒研磨

途 ●测量设备、通信设备

交 货 期 ● 常规产品・・・敬请垂询

注 ●按住防脱弹簧,将销子拔出,从反面插入,将 变换成逆向规格。

● B-53-2 (SPCC) 已停止生产。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-1053-2	•	2D	32	13284