销 ピン





(B-1099)




B-1099











规 格 ●材 质:不锈钢棒(SUS304)

交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

备 注 ●不附带E型挡圈。

请参照B-1024(第773页)。

(B-99)

仕 様 ●材 質

軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)

●表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

期 ●標準在庫品

考 ●E形止め輪は付属されておりません。

B-1024(773ページ)をご参照ください。

●商品番号によりピン頭部の形状が若干異なります。

规 格 ●材 质

轴/冷轧用碳素钢线材(SWCH)

●表面处理:镀彩锌(MFZn-C)

交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

备 注 ●不附带E型挡圈。

请参照B-1024(第773页)。

●随商品编号不同, 销子头部形状略微会有所 差异。

	→ D ₂	
	(L2)	
B-1099-1	φ D ₁	



ピン先端にテーパーの付いたタイプも あります。詳細はお問合せください。 也有销前端带锥体的类型。详细 事项敬请垂询。

商品番号 商品编号		RoHS		CAD		L ₁	(L ₂)	t	φDı	φD2	d	製品質量(g)	コード 代 码	
SUS	鉄 铁	SUS	鉄铁	SUS	鉄铁				, - '		_	产品重量(g)	SUS	鉄 铁
B-1099-0	B-99-0		•	2D/3D	3D	113	110	3	10	16	8	73	10705	10235
B-1099-1	B-99-1	•	•	2D/3D	2D/3D	113	110	3	8	14	7	47	10706	10236
B-1099-2	B-99-2	•	•	2D/3D	3D	90	87	2	6	12	5	22	10707	10237
B-1099-3	B-99-3	•		2D/3D	2D/3D	80	77	2	5	10	4	14	10708	10238
B-1099-4	B-99-4	•	•	2D/3D	2D/3D	100	97	3	10	16	8	66	11605	11585
B-1099-5	B-99-5	•		2D/3D	3D	100	97	3	8	14	7	43	11606	11586
B-1099-6	B-99-6	•	•	2D/3D	3D	113	110	3	6	12	5	27	11607	11587
B-1099-7	B-99-7	•	•	2D/3D	3D	100	97	3	6	12	5	25	11608	11588
B-1099-8	B-99-8	•	•	2D/3D	3D	85	82	2	6	12	5	21	11609	11589
B-1099-9	B-99-9	•	•	2D/3D	3D	70	67	2	6	12	5	17	11610	11590
B-1099-10	B-99-10	•	•	2D/3D	3D	65	62	2	6	12	5	16	11611	11591
B-1099-11	B-99-11	•	•	2D/3D	3D	60	57	2	6	12	5	15	11612	11592
B-1099-12	B-99-12	•	•	2D/3D	3D	55	52	2	6	12	5	14	11613	11593
B-1099-13	B-99-13	•	•	2D/3D	3D	85	82	2	5	10	4	14	11614	11594
B-1099-14	B-99-14	•	•	2D/3D	3D	70	67	2	5	10	4	12	11615	11595
B-1099-15	B-99-15	•	•	2D/3D	3D	65	62	2	5	10	4	11	11616	11596
B-1099-16	B-99-16			2D/3D	3D	55	52	2	5	10	4	10	11617	11597
B-1099-17	B-99-17	•	•	2D/3D	3D	50	47	2	5	10	4	9	11618	11598
B-1099-18	B-99-18	•		2D/3D	3D	45	42	2	5	10	4	8	11619	11599

E形止め輪用溝(呼び-d)

E型挡圈用槽(公称-d)

●:RoHS指令对应产品 ▲:RoHS指令可对应产品。





長蝶番

平幉番

裏蝶番

抜差し 蝶番

段付 P-JOINT 蝶番 クリーン

ヒンジ 特装車 蝶番

フリーザー ヒンジ

> 特殊 蝶番

トルク ヒンジ

ステー

周辺機器 (B)