## 滑动式柱型铰链







长合页

平合页

暗合页

脱卸 合页

阶式 合页

无尘 合页

特种车用 合页


> 冷库 合页


1214















## 特 点

- ヒンジの倒れ防止機能付。
- ●配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整でき ます。
- ●ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡 単です。
- ●铰链防倒下功能。
- ●可自由调节配电盘、分电盘的中板(装饰板)的高度。
- ●铰链销为脱卸型,中板(装饰板)可简单取出。

質:冷間圧延鋼板(SPCC) 仕 様 ●材

●表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

●付属品:E形止め輪

途 ●配分電盤・制御盤・点検口

●材 质:冷轧钢板(SPCC)

●表面处理:镀彩锌(MFZn-C)

件:E型挡圈 ● 附

途 ●配电柜、控制柜、检查口

商品番号 商品编号	RoHS CAD	L <sub>1</sub>	L2	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	コード 代 码
B-77N-0		165~225	151	25	15	13465
B-77N-1		105~165	91	30	15	13466
B-77N-4		75~105	61	25	10	13467
B-77N-5		60~75	46	25	10	13468

●:RoHS指令对应产品 ▲:RoHS指令可对应产品。